惠州市银嘉环保科技有限公司

净水技术中心

AG2017 -01

炭棒滤芯结构强度中耐冲击强度试验方法

地　　址：广东省惠州市大亚湾西区龙海二路 303 号

邮政编码：516083

电话号码：0752-5583930

传真号码：0752-5583930

网　　址：www.water-agplus.com

前言

本标准规定了炭棒滤芯结构强度中耐冲击强度试验方法。

本标准由惠州市银嘉环保科技有限公司提出。

本标准起草单位：惠州市银嘉环保科技有限公司。

本标准监制人：刘洪均、冯加劲、张瑾

本标准主要起草人：黄丽花

目录

1、范围：.....2
2、实验设计：.....2
3、实验方法：.....2
4、注意事项：.....2

1、范围：

本标准规定了炭棒滤芯结构强度中耐冲击强度试验方法。

2、实验设计：

将炭棒从不同高度做自由落体跌落，当炭棒出现裂纹或损坏，该力度为该炭棒的耐冲击强度。

3、实验方法：

将炭棒从不同高度做自由落体跌落测试，并记录现象。当炭棒出现裂纹或损坏，该力度为该炭棒的耐冲击强度。

炭棒编号	50cm	100cm	.....
1			
2			
3			

4、注意事项：

4.1 炭棒测试前需要检查其完好无损再进行耐冲击试验。